



**PCI**<sup>®</sup>

Dla budowlanych mistrzów

Czyszczenie  
Pielęgnacja  
Ochrona



 **BASF**

The Chemical Company

# Czyszczenie Pielęgnacja Ochrona

Ceramika, obrobiony kamień naturalny i wiele powierzchni w pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych wymagają szczególnego traktowania. Choćby usuwanie stwardniałych zabrudzeń, pielęgnacja eleganckich okładzin z obrobionego kamienia naturalnego czy też ochrona wysokiej jakości powierzchni – zastosowane materiały muszą odznaczać się optymalnym działaniem i być jednocześnie odpowiednio dostosowane do właściwości danego podłoża.

PCI Augsburg GmbH dysponuje wieloletnim doświadczeniem oraz wszechstronną wiedzą w obchodzeniu się z ceramiką i obrobionym kamieniem naturalnym, w tym szczególnie w odniesieniu do okładzin problematycznych. Wiedza ta pomoże Wam teraz także przy czyszczeniu, pielęgnacji i ochronie Waszych powierzchni i okładzin.

## Ceramika

04-10

### Czyszczenie

- PCI Grundreiniger sauer
- PCI Grundreiniger intensiv
- PCI Fett- und Wachs-Entferner
- PCI Fugen-Reiniger
- PCI Rostflecken-Entferner
- PCI Zementschleier-Entferner sauer
- PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

### Pielęgnacja i ochrona

- PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
- PCI Vorimprägnierung
- PCI Cotto-Imprägnierung
- PCI Cotto-Pflegemilch
- PCI Cotto-Wachs
- PCI Klinker- und Keramik-Öl

## Obrobiony kamień naturalny

13-15

### Czyszczenie

- PCI Naturstein-Pflegereiniger
- PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

### Pielęgnacja i ochrona


- PCI Farbvertiefer
- PCI Steinsiegel
- PCI Naturstein-Imprägnierung

## Pomieszczenia mieszkalne i sanitarne

17-18


### Czyszczenie

- PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
- PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
- PCI Entöler
- PCI Algen- und Moos-Entferner





**Ceramika**



## Oczyszczacz specjalny PCI Grundreiniger sauer do powierzchni odpornych na działanie kwasów

- do czyszczenia wstępnego płytek, płytek łupanych, kamionki szlachetnej, odporne-go na działanie kwasów kamienia naturalnego, stali szlachetnej i aluminium w kuchni, pod natryskiem, w łazience, toalecie, pływalni, na tarasach i balkonach.
- Usuwa stwardniały brud, osady z kamienia wapiennego, lekkie zacieki cementowe i rdzę.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.

## Oczyszczacz specjalny PCI Grundreiniger intensiv do wszelkich powierzchni

- do czyszczenia wstępnego powierzchni ceramicznych, z tworzywa sztucznego, obrobionej powierzchni wyrobów betonowych, kamionki szlachetnej, kamienia naturalnego, cotto, klinkieru, okładzin z tworzywa sztucznego i PCW, lakierowanego drewna i metalu
- Usuwa silne stare zabrudzenia, np. osady z tłuszczu, brud budowlany, zażółcenia, osady z sadzy i oleju.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.



### Oczyszczacz specjalny **PCI Fett- und Wachs-Entferner** do wszelkich powierzchni

- do usuwania starych warstw konserwacyjnych i stwardniałych zabrudzeń z podłóży z kamienia, ceramiki, tworzywa sztucznego, metalu, PCW i gumy.
- Także do czyszczenia wstępnego podłóg, parapetów, urządzeń kuchennych, mebli biurowych i ogrodowych, markiz itd. oraz do pielęgnacji samochodów.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.

### Oczyszczacz specjalny **PCI Fugen-Reiniger** do wszelkich okładzin cera- micznych i z obrobionego ka- mienia naturalnego

- do czyszczenia spoin w okładzinach fajansowych, kamionkowych, z kamionki szlachetnej, klinkieru, beleczek, kamienia naturalnego oraz spoin w murze licowym i zwykłym murze; produkt nadaje się także do okładzin płytkowych w kuchniach.
- Usuwa brud, tłuszcz i osady.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.



## Oczyszczacz specjalny PCI Rostflecken- Entferner do ceramiki i kamienia naturalnego

- do usuwania plam z rdzy z powierzchni kamiennych, z kamienia sztucznego, ceramiki, do zastosowania przede wszystkim na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów.
- do okładzin na tarasach, chodnikach, murach, podłogach garażowych, wjazdach oraz do okładzin ceramicznych i z obrobionego kamienia naturalnego w domu i piwnicy.
- Produkt bezkwasowy, brak działania korozyjnego.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.

## Oczyszczacz specjalny PCI Zementschleier- Entferner sauer do wszelkich okładzin niewrażliwych na działanie kwasów

- do szybkiego i bezproblemowego usuwania zacieków cementu, resztek cementu, wykwitów salety oraz do ochrony ceramiki, cotto oraz zwartych, niepolerowanych granitów, łupku, gnejsu, kwarcytu itd.
- Wysoka wydajność.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.



Oczyszczacz specjalny  
**PCI Feinsteinzeug-  
Pflegereiniger**  
do wszelkich okładzin z kamion-  
ki szlachetnej

- Usuwa zabrudzenia z płytek z kamionki szlachetnej wykończonych na wysoki połysk oraz matowo, szkliwionych płytek i błyszczących posadzek kamiennych.
- Chroni przed ponownym zabrudzeniem.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.



## Ochrona specjalna i pielęgnacja PCI Feinsteinzeug- Imprägnierung do wszelkich okładzin z kamion- ki szlachetnej

- Chroni w sposób trwały kamionkę szlachetną matową, wykończoną naturalnie, polerowaną na wysoki połysk, gładko szlifowaną, strukturalną oraz profilowaną przed plamami po oleju, tłuszczu i wodzie.
- Produkt gotowy do użycia.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.

## Ochrona specjalna PCI Vorimprägnierung do zastosowania przed spoino- waniem okładzin chłonnych

- Ułatwia spoinowanie silnie chłonnych płytek i płyt, jak np. płyty cotto, terakotowe lub płytki ceglane, nieszkliwiona kamionka; możliwość zastosowania także w przypadku chłonnych i porowatych płyt z obrobionego kamienia naturalnego.
- Zapobiega gwałtownej utracie wody przez zaprawę do spoinowania na powierzchniach płytek i ułatwia czyszczenie.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do podłóg.




### Ochrona specjalna i pielęgnacja **PCI Cotto- Imprägnierung** do wszelkich okładzin cotto

- Trwała ochrona cotto, terakoty, chłonnych, nieszkliwionych płytek glinianych oraz piaskowca przed wnikaniem środków olejnych, tłustych, wody itd.
- Produkt gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do podłóg.

### Ochrona specjalna i pielęgnacja **PCI Cotto- Pflegemilch** do wszelkich okładzin cotto

- do bieżącej pielęgnacji podłóg z płyt cotto i terakoty, chłonnych, nieszkliwionych płytek glinianych oraz piaskowca.
- do czyszczenia i pielęgnacji woskowanych podłóg cotto.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach, do podłóg.



### Ochrona specjalna i pielęgnacja PCI Cotto-Wachs do wszelkich okładzin cotto

- do ochrony płytek cotto i terakoty, chłonnych, nieszkliwionych płytek glinianych i piaskowca.
- Tworzy hydrofobową, ale mimo to oddychającą powierzchnię i podkreśla naturalną barwę okładziny.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach, do podłóg.

### Ochrona specjalna i pielęgnacja PCI Klinker- und Keramik-Öl do okładzin podłogowych

- do ochrony okładzin chłonnych z klinkieru, płytek glinianych, nieszkliwionych płytek ceramicznych, płytek łupanych, płytek prasowanych na sucho, płytek ceglanych przed brudem i plamami.
- Produkt gotowy do użycia.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do podłóg.



**Obrobiony kamień  
naturalny**





## Oczyszczacz specjalny PCI Naturstein- Pflegereiniger do wszelkich powierzchni z marmuru i obrobionego ka- mienia naturalnego

- do czyszczenia i pielęgnacji wszelkich powierzchni z obrobionego kamienia naturalnego, do podłóg, schodów, parapetów, okładzin ściennych, kuchennych blatów roboczych itd.
- Odświeża okładzinę, przeciwdziała brudzeniu się.
- Nadaje powierzchniom aktywny połysk bez potrzeby ich dodatkowego polerowania.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach, do ścian i podłóg.

## Oczyszczacz specjalny PCI Zementschleier- Entferner alkalisch do wszelkich wrażliwych na działanie kwasów okładzin

- do nieagresywnego usuwania zacieków cementowych oraz pozostałości cementu, nalotów wapiennych i brudu z marmuru, trawertynu, jura-marmuru, płytek solnhofer, polerowanych, chłonnych granitów, lastryko, aglomarmuru, wyrobów betonowych o obrobionej powierzchni itd.
- Produkt bezkwasowy, szybko działający i bardzo wydajny.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.



## Ochrona specjalna i pielęgnacja PCI Farbvertiefer do wszelkich powierzchni z ka- mienia naturalnego i sztucznego

- do intensyfikującej barwę impregnacji chłonnych płyt z kamienia naturalnego i sztucznego, np. łupka, marmuru, wapienia, piaskowca, lastryko, płyt solnhofer oraz otwartoporowego klinkieru.
- Intensyfikuje barwę granitów o fakturach płomieniowych i piłowanych oraz porfuru o fakturze łupanej.
- Produkt szybko wysycha, jest odporny na działanie wody i promieniowanie UV.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz.

## Ochrona specjalna i pielęgnacja PCI Steinsiegel do płytek z kamienia naturalne- go i sztucznego


- Powłoka zamykająca do chłonnych płyt z obrobionego kamienia naturalnego oraz z kamienia sztucznego, jak np. łupek, marmur, beton zmywany, wyroby betonowe o obrobionej powierzchni, powierzchnie betonowe i klinkier otwartoporowy.
- Chroni spoiny, intensyfikuje barwy oraz strukturę kamienia.
- Produkt szybko schnący, odporny na działanie wody i promieniowania UV.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do podłóg.



## Ochrona specjalna i pielęgnacja PCI Naturstein- Imprägnierung do wszelkich powierzchni z mar- muru i obrobionego kamienia na- turalnego

- Impregnacja chłonnego obrobionego kamienia naturalnego, jak np. marmur, płytki solnhofer, jura-marmur, szlifowany granit, łupek i porfir.
- Produkt nadaje się także do polerwanych obrobionych kamieni naturalnych, nieszkliwionej kamionki i kamionki szlachetnej, klinkieru i cotto, jako powłoka zamykająca do spoin lub ochrona przed graffiti.
- Chroni trwale przed plamami z oleju, tłuszczu lub wody. Produkt gotowy do użycia.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.



A young woman with dark hair is in a shower, looking extremely distressed. She has her mouth wide open in a scream or shout, and her eyes are squeezed shut. She is partially covered by a white shower curtain. The background shows the white walls of the shower and a chrome faucet.

**Pomieszczenia  
mieszkalne i sanitarne**



### Oczyszczacz specjalny **PCI Schimmel- Entferner chlorhaltig\*** do pomieszczeń sanitarnych

- Usuwa stwardniałe naloty pleśni w domach mieszkalnych, saunach i pływalniach.
- Usuwa trwale zagrzybenia, plamy zawilgoceniowe i bakterie z okładzin ceramicznych, spoin okładzin, spoin silikonowych, ścian, sufitów, murów, drewna i wielu tworzyw sztucznych.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach.

### Oczyszczacz specjalny **PCI Schimmel- Entferner chlorfrei\*** do pomieszczeń mieszkalnych

- Usuwa naloty pleśni z murów, okładzin ceramicznych, tapet, kamienia, tynku, drewna, tworzywa sztucznego, tekstyliów i skóry.
- Usuwa bio-błony z armatur, ścianek pryszniców i odpływów prysznicowych, wannowych i umywalkowych oraz z odpływów podłogowych.
- Zapobiega ponownemu powstawaniu nalotów pleśni.
- Produkt bezchlorowy, neutralny zapachowo.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz.

\* Używać PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig / chlorfrei w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze zapoznać się z oznakowaniem produktu i informacją o produkcie.



## Oczyszczacz specjalny PCI Entöler do plam z oleju, bitumu i wosku

- do odolejania podłóg w garażach, warsztatach, posadzek betonowych, jastrychów cementowych i okładzin drewnianych; do usuwania plam olejowych, bitumicznych i po smołę.
- do czyszczenia stref brzegowych w okładzinach z obrobionego kamienia naturalnego, zabrudzonych wskutek migracji zmiękczaczy.
- Produkt gotowy do użycia.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.

## Oczyszczacz specjalny PCI Algen- und Moos-Entferner\* do wszelkich powierzchni

- Usuwa glony i mech, zapobiega powstawaniu nowych nalotów glonów i innych roślin.
- do powierzchni z ceramiki, tworzywa sztucznego, betonu, szkła i drewna, kamienia naturalnego, kamionki szlachetnej i klinkieru, w instalacjach sanitarnych.
- Produkt nie zawiera chloru ani kwasów.
- Zakres zastosowania: we wnętrzach i na zewnątrz, do ścian i podłóg.

\* Używać PCI Algen- und Moos-Entferner w sposób bezpieczny. Przed użyciem zawsze zapoznać się z oznakowaniem produktu i informacją o produkcie.



<b>Produkt</b>	<b>Wielkość opakowania</b>
PCI Algen- und Moos-Entferner	1 l butelka 2,5l kanister
PCI Cotto-Imprägnierung	1 l butelka
PCI Cotto-Pflegemilch	1 l butelka
PCI Cotto-Wachs	1 l puszka
PCI Entöler	1 l puszka
PCI Farbvertiefer	1 l butelka
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung	1 l butelka
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger	1 l butelka
PCI Fett- und Wachs-Entferner	1 l butelka
PCI Fugen-Reiniger	500ml butelka
PCI Grundreiniger sauer	1 l butelka 2,5l kanister
PCI Grundreiniger intensiv	1 l butelka
PCI Klinker- und Keramik-Öl	1 l butelka
PCI Naturstein-Imprägnierung	1 l butelka
PCI Naturstein-Pflegereiniger	1 l butelka
PCI Rostflecken-Entferner	500ml butelka
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei	500ml butelka
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig	500ml butelka
PCI Steinsiegel	1 l butelka
PCI Vorimprägnierung	1 l butelka
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch	1 l butelka 2,5l kanister 5l kanister
PCI Zementschleier-Entferner sauer	1 l butelka 2,5l kanister 5l kanister

# PCI®

Dla budowlanych mistrzów

Twój partner:



## Doradztwo techniczne:

<b>668 645 678</b>	Szczecin, Koszalin
<b>662 190 340</b>	Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
<b>600 273 491</b>	Bydgoszcz, Toruń, Trójmiasto, Olsztyn
<b>602 788 862</b>	Poznań, Konin, Kalisz, Leszno
<b>608 201 726</b>	Wrocław, Opole, Jelenia Góra
<b>601 803 079</b>	
<b>692 459 724</b>	Częstochowa, Katowice, Bielsko-Biała
<b>668 644 972</b>	
<b>662 190 334</b>	Kraków, Tarnów, Nowy Sącz
<b>692 461 724</b>	Kielce, Rzeszów, Przemyśl, Lublin
<b>660 662 459</b>	Warszawa, Radom
<b>662 190 339</b>	Warszawa, Łódź, Płock
<b>604 977 899</b>	Białystok, Suwałki

**BASF Polska Sp. z o.o.**  
**Dział EB/Chemia Budowlana**  
ul. Wiosenna 12  
63-100 Śrem  
tel. 61 636 63 00  
faks 61 636 63 21  
www.basf-cc.pl  
chemiabudowlana@basf.com

The Chemical Company