

Oczyszczacz specjalny

PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

do wszelkich okładzin z kamionki szlachetnej

Zakres zastosowania

- Do wnętrza i na zewnątrz
- Do ścian i podłóg
- Do płytek z kamionki szlachetnej wykończonych matowo oraz na wysoki połysk
- Do płytek szklonych oraz błyszczących posadzek z kamienia
- Do kamienia naturalnego, jak np. marmur



Formuła PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger dostosowana jest optymalnie do czyszczenia i pielęgnacji wszelkiego rodzaju okładzin z kamionki szlachetnej.

Właściwości produktu

- **Specjalny środek czyszczący** do wszelkich płytek z kamionki szlachetnej
- **Usuwa bez wysiłku także zabrudzenia z tłuszczu**
- **Wysoka wydajność**
- **Specjalnie dobrane składniki** zapewniają optymalną pielęgnację okładzin
- **Minimalizuje podatność na ponowne zabrudzenie**
- **Nie zawiera wosku**, nie tworzy żadnych powłok



**Dane odnośnie użycia /
dane techniczne:****Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	aktywne substancje do czyszczenia, składniki do pielęgnacji
Gęstość	1,025 g/cm ³
Wartość pH	odczyn zasadowy (10,5 – 11,5)
Barwa	żółtawo-przezroczysta
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	produkt nie podlega obowiązkowi znakowania
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 5 lat; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30°C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6011/7
Temperatura użycia	+5°C do +25°C (temperatura podłoża)

Sposób użycia

Do zmywania okładzin nadają się dostępne w handlu szczotki do podłóg, ścierki oraz maszyny do czyszczenia.

1 Czyszczenie normalne bieżące

Ok. 50 ml PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger wlać do wiadra z ciepłą wodą i dobrze wymieszać. Przetrzeć okładzinę w zwykły sposób i pozostawić do wyschnięcia. **Nie zmywać dodatkowo okładziny czystą wodą.**

2 Czyszczenie stwardniałych zabrudzeń

Nanieść PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger w postaci nierozcieńczonej, pozostawić na krótko do działania, a następnie przetrzeć powierzchnię szczotką do szorowania lub szczotką. Zmyć czystą wodą.

Należy przestrzegać następujących zasad

- Ze względu na wysoką skuteczność PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger powierzchnie polerowane na wysoki połysk mogą pod wpływem produktu zmatowieć; dlatego też należy sprawdzić tolerancję podłoża na produkt poprzez przeprowadzenie próbnego powlekania w mało widocznym miejscu.
- W przypadku powstawania smug na powierzchniach polerowanych na wysoki połysk zmniejszyć dawkę produktu.
- W celu trwałego zabezpieczenia powierzchni przed zabrudzeniami z tłuszczu lub oleju zaleca się zastosowanie PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung.
- Nie stosować na powierzchniach z aluminium eloksalowanego oraz innych powierzchniach wrażliwych na działanie alkaliów. W razie wątpliwości sprawdzić tolerancję podłoża na produkt poprzez przeprowadzenie próbnego powlekania w mało widocznym miejscu.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu

Środki powierzchniowo czynne zawarte w składzie niniejszego produktu spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 odnośnie do detergentów. Stosowna dokumentacja dla potrzeb odpowiedzialnych władz państw członkowskich udostępniana jest na żądanie.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 6366317

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 6366300
faks +48 61 6366321
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.