

Oczyszczacz specjalny**PCI Grundreiniger sauer**
do powierzchni niewrażliwych na działanie kwasów**Zakres zastosowania**

- Do wnętrz i na zewnątrz
- Do ścian i podłóg
- Do płytek, płyt łupanych, kamionki szlachetnej oraz innych podłogowych płyt ceramicznych
- Do niewrażliwych na działanie kwasów kamieni naturalnych jak granit, łupki, kwarcyt, bazalt itd.
- Do powierzchni ze stali szlachetnej i aluminium
- Do podstawowego czyszczenia w kuchni, pod natryskiem, w łazience, w toalecie, na pływalni, tarasach oraz balkonach



PCI Grundreiniger sauer nadaje się do dokładnego czyszczenia wszelkich niewrażliwych na działanie kwasów powierzchni

Właściwości produktu

- **Dokładne i zarazem delikatne czyszczenie**
- **Łatwe usuwanie** stwardniałych zabrudzeń, osadów wapiennych, lekkich zacieków cementowych oraz rdzy
- **Produkt nie zawiera kwasu solnego**



Dane odnośnie użycia / dane techniczne:**Dane materiałowo-technologiczne**

Baza materiałowa	aktywne substancje do czyszczenia, kwasy organiczne i nieorganiczne
Gęstość	1,125 g/cm ³
Wartość pH	odczyn kwaśny (0,5 – 0,9)
Barwa	produkt przezroczysty
Rozpuszczalność w wodzie	całkowita
Oznaczenie zgodnie z:	
- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)	UN 3264, Kl. 8, III
- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)	Xi, podrażnia
<i>Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”</i>	
Trwałość składowania	min. 5 lat; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C
Opakowanie	pojemnik prostokątny o pojemności 1 l, z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6001/8 kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 2,5 l (4 szt. w kartonie) nr art./kod EAN 6002/5
Temperatura użycia	+ 5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Przygotowanie podłoża

■ Powierzchnie, a zwłaszcza spoiny cementowe, należy przed przystąpieniem do czyszczenia dokładnie wstępnie zwilżyć.

Sposób użycia

- 1 Nanieść PCI Grundreinerger sauer za pomocą nasadki natryskowej PCI Sprühaufsatz lub gąbki (w zależności od stopnia zabrudzenia w postaci nierozcieńczonej lub w rozcieńczeniu wodą maks. 1 : 5) i pozostawić na kilka minut do działania.
- 2 Nie dopuścić do poddeschnięcia produktu na powierzchni. W przypadku silnych zabrudzeń oraz w razie potrzeby przetrzeć powierzchnię twardą szczotką lub szczotką do szorowania.
- 3 Spłukać dużą ilością wody.

Należy przestrzegać następujących zasad

- **Spoiny cementowe należy przed zastosowaniem PCI Grundreiniger sauer dokładnie wstępnie zwilżyć. Środek czyszczący pozostawić do działania tylko na krótki czas i spłukać dużą ilością wody.**
- W przypadku niewłaściwego zastosowania PCI Grundreiniger sauer może dojść do uszkodzenia spoin cementowych lub powstania plam.
- Nie stosować produktu na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów, jak emalia, aluminium eloksalowane, niektóre tworzywa sztuczne, określone płytki ozdobne oraz zawierające wapien kamienie naturalne, jak np. marmur.
- W przypadku powierzchni z aluminium lub chromu sprawdzić tolerancję podłoża na produkt poprzez przeprowadzenie próbnego powlekania w mało widocznym miejscu.
- Po naniesieniu PCI Grundreiniger sauer nie dopuścić do podeschnięcia produktu na czyszczonej powierzchni; spłukać dużą ilością wody.
- Do usuwania zabrudzeń z tłuszczu, oleju lub wosku stosować PCI Fett- und Wachs-Entferner.

■ Ceramika**Środki do czyszczenia**

PCI Grundreiniger sauer
PCI Grundreiniger intensiv
PCI Fett- und Wachs-Entferner
PCI Boden-Pflegereiniger
PCI Fugen-Reiniger
PCI Rostflecken-Entferner
PCI Zementschleier-Entferner sauer
PCI Feinsteinzeug-Pflegereiniger

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Vorimprägnierung
PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung
PCI Cotto-Imprägnierung
PCI Cotto-Pflegemilch
PCI Cotto-Wachs
PCI Klinker- und Keramik-Öl

■ Obrobiony kamień naturalny**Środki do czyszczenia**

PCI Granit-Pflegereiniger
PCI Naturstein-Pflegereiniger
PCI Zementschleier-Entferner alkalisch

Środki do pielęgnacji i ochrony

PCI Farbvertiefer
PCI Stein-Glanzpflege
PCI Steinsiegel
PCI Naturstein-Imprägnierung
PCI Naturstein-Politur

■ Obiekty sanitarne i mieszkalne

PCI Sanitär-Reiniger
PCI Duschkabinen-Reiniger
PCI Schimmel-Entferner chlorhaltig
PCI Schimmel-Entferner chlorfrei
PCI Kalk- und Urinstein-Entferner
PCI Kunststoff-Reiniger
PCI Fett-Entferner

PCI Klebstofflöser
PCI Laminat- und Kork-Pflegereiniger
PCI Parkett-Glanz-Pflegereiniger
PCI Fassaden-Reiniger
PCI Entöler
PCI Algen- und Moos-Entferner



The Chemical Company

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Podrażnia skórę. Niebezpieczeństwo poważnego uszkodzenia oczu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie wdychać mgły rozpryskowej. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie spłukać wodą i skonsultować się z lekarzem. Podczas pracy używać odpowiednich rękawic ochronnych i okularów ochronnych/ochrony twarzy. W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie lub etykietkę. Stosować tylko w dobrze wentylowanych miejscach. Nie dopuścić do kontaktu dzieci z produktem. Niebezpieczeństwo połknięcia i wdychania.

Dalszych informacji można zasięgnąć z karty bezpieczeństwa PCI.

Wskazówki dot. ochrony środowiska i utylizacji produktu

Środki powierzchniowo czynne zawarte w składzie niniejszego produktu spełniają wymogi biodegradacji zgodnie z zapisami rozporządzenia (WE) nr 648/2004 odnośnie do detergentów. Stosowna dokumentacja dla potrzeb odpowiedzialnych władz państw członkowskich udostępniana jest na żądanie.

Serwis dla architektów i projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego prosimy o zwracanie się do doradców technicznych PCI.

Dalszych informacji można zasięgnąć w przedstawicielstwie PCI w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem
tel. 061 636 63 17

Doradztwo techniczne i dystrybucja w Polsce:

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział EB/Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12
PL 63-100 Śrem
telefon +48 61 636 63 00
faks +48 61 636 63 21
www.basf-cc.pl

Warunki robocze na budowie i zakresy stosowania naszych produktów są zróżnicowane. W informacjach o produktach możemy podać tylko ogólne wytyczne użycia. Odpowiadają one naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania w przewidywanym celu. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady. Za niepełne i niewłaściwe dane

w naszych materiałach informacyjnych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Wydanie niniejsze traci aktualność wraz z ukazaniem się nowego wydania.

Wydanie sierpień 2009.
Stan luty 2006.