

## Deklaracja zgodności WE

Producent

**PCI Augsburg GmbH**  
**Piccardstraße 11**  
**86159 Augsburg**  
**Niemcy**

deklaruje na podstawie paragrafu 9 Ustawy o wyrobach budowlanych,  
uwzględniając Dyrektywę Rady 89/106/EWG, że wyrób

## **PCI Durapox NT plus**

odpowiada klasyfikacji


**R2** zgodnie z normą PN-EN 12004:2007

Warunki oznakowania CE zgodne z załącznikiem  
ZA 1 normy PN-EN 12004:2007 zostały spełnione.

Pierwsze badania przeprowadzono przez notyfikowane jednostki badawcze:

**Säurefließner-Vereinigung e.V.**  
**Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge**  
**30938 Burgwedel**  
**Niemcy**  
(Jednostka notyfikująca nr: 1212)

Augsburg, 08.01.2009




A. Köllreuter  
Dyrektor handlowy



Dr. J. Weichmann  
Dyrektor techniczny

Załącznik: oznakowanie CE

**Załącznik Deklaracji zgodności WE  
oznakowanie CE dla PCI Durapox NT plus**

 <b>09</b>	
<b>PCI Augsburg GmbH</b> Piccardstraße 11 86159 Augsburg Niemcy	
<b>PN-EN 12004</b>  Klej na bazie żywic reaktywnych o podwyższonych parametrach, z wymaganiami dodatkowymi	
Reakcja na ogień	klasa E
Przyczepność początkowa	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na ścinanie po szoku termicznym	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>