

Deklaracja zgodności WE

Producent

PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg
Niemcy

deklaruje na podstawie paragrafu 9 Ustawy o wyrobach budowlanych,
uwzględniając Dyrektywę Rady 89/106/EWG, że wyrób

PCI Nanolight

odpowiada klasyfikacji

C2 zgodnie z normą PN-EN 12004:2007

i

A2 / A2_{fl} zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2007


Warunki oznakowania CE zgodne z załącznikiem
ZA 1 normy PN-EN 12004:2007 zostały spełnione.

Pierwsze badania przeprowadzono przez notyfikowane jednostki badawcze:


Materialprüfungsamt für das Bauwesen MPA BAU
80290 München
Niemcy
(Jednostka notyfikująca nr: 1211)

MPA Dresden GmbH (Jednostka badań ogniowych)
09599 Freiberg
Niemcy
(Jednostka notyfikująca nr: 0767)

Augsburg, 08.01.2009



A. Köllreuter
Dyrektor handlowy




Dr. J. Weichmann
Dyrektor techniczny

Załącznik: oznakowanie CE

Ein Unternehmen von


The Chemical Company

Załącznik Deklaracji zgodności WE
oznakowanie CE dla PCI Nanolight

| | |
|--|-----------------------------|
|  09 | |
| PCI Augsburg GmbH Piccardstraße 11 86159 Augsburg Niemcy | |
| PN-EN 12004 Klej cementowy o podwyższonych parametrach, z wymaganiami dodatkowymi | |
| Reakcja na ogień | klasa A2 / A2 _{fl} |
| Przyczepność początkowa | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Przyczepność po zanurzeniu w wodzie | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Przyczepność po starzeniu termicznym | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Przyczepność po cyklach zamarzania i rozmarzania | ≥ 1,0 N/mm ² |