



The Chemical Company

Deklaracja zgodności WE nr 150/12

Producent

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział E-EBR / Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

deklaruje na podstawie paragrafu 9 Ustawy o wyrobach budowlanych,
uwzględniając Dyrektywę Rady 89/106/EWG,
ze wyrób:

Klej do wyklejania płytek ceramicznych

PCI Pericol[®]

odpowiada klasyfikacji

C1T zgodnie z normą PN-EN 12004:2008

Warunki oznakowania CE zgodne z załącznikiem
ZA 1 normy PN-EN 12004:2008

Pierwsze badania przeprowadzono przez notyfikowaną jednostkę badawczą:

Materialprüfungsamt für das Bauwesen MPA BAU
Abteilung Massivbau
80290 München
(Jednostka notyfikująca nr: 1211)

Śrem, 23.01.2012


.....
Jens – Peter Hartmann
Dyrektor Handlowy
Działu E-EBR


.....
Marek Kędziński
Product Manager

Załącznik: oznakowanie CE



The Chemical Company

Załącznik Deklaracji zgodności WE nr 150/12

Oznakowanie CE dla PCI Pericol®



Data produkcji – patrz numer partii

BASF Polska Sp. z o.o.
Dział E-EBR / Chemia Budowlana
ul. Wiosenna 12, 63-100 Śrem

PN-EN 12004

Klej do płytek, cementowy,
normalnie wiążący

Reakcja na ogień	klasa E
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania - rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$